



AIR CONDITIONERS




AIR CONDITIONERS SPLIT AC - T3, PISTON SERIES


SPLIT TYPE AIR CONDITIONER RECIPROCATING (PISTON TYPE) - COOL ONLY



Indoor Unit E9



Indoor Unit E2



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for E9 model.
Double fan outdoor for NSAC36138E9 only.

Product Features

- T-3 Tropicalized Compressor
- Grooved copper tubing
- High Efficiency
- Piston Compressor
- Remote control
- Super Cool
- Low Noise
- Powered by KK compressor
- Made In Thailand
- E3 Model made in India with US technology compressor

- ضاغط هواء استوائي (ت.٣) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط هواء مكبس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء
- يعمل بقوة ضاغط كي كي مصنوع في (تايلند)
- موديل E٣ صنع في الهند مع ضاغط بتقنية أمريكية



PISTON COMPRESSOR



AUTOMATIC RESTART FUNCTION



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NSAC36138 E2/E9	NSAC30138 E2/E9	NSAC24138 E2/E9	NSAC18138 E2/E9
Origin	CHINA/CHINA/INDIA	CHINA/CHINA/INDIA	CHINA/CHINA/INDIA	CHINA/CHINA/INDIA
Range/Function	3 T/Cool Only	2.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Piston-KK/Emerson	Piston-KK/Emerson	Piston-KK/Emerson	Piston-KK/Emerson
Climate/Type	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3
Refrigerant	R22	R22	R22	R22
Remote/Pipe Kit /length	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr	Yes/Optional/ 4 Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1250 X 257 X 325	1100 X 245 X 325	1025 X 235 X 320	900 X 216 X 286
Product/Pack (L X D X H)	1385 X 335 X 430	1190 X 330 X 420	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345
Dimension Outdoor (MM)	1235 X 400 X 940	930 X 1080 X 329	860 X 720 X 320	860 X 720 X 320
Product/Pack (L X D X H)	1330 X 453 X 1056	1067 X 880 X 456	1015 X 775 X 445	1015 X 775 X 445
Loading/40'HQ (E2/Eg)	75	120	142	155

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.

SPLIT AC - T3, ROTARY SERIES AIR CONDITIONERS

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER ROTARY COMPRESSOR - COOL ONLY




Indoor Unit N9



Indoor Unit N7



Indoor Unit N4



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for N9 model.

Product Features

- T-3 Tropicalized Compressor
- Grooved copper tubing
- High Efficiency
- Rotary Compressor
- Remote control
- Super Cool
- Low Noise

- ضاغط هواء استوائي (ت:3) • مواسير نحاس مجززة
- كفاءة عالية • ضاغط هواء حلزوني • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء



AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION



3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY



REMOTE
CONTROL



INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION



SILENT
OPERATION



GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING



SLEEP MODE
OPERATION

Product Range & Specifications



Model	NSAC30131 N4/N7/N9	NSAC24131 N4/N7/N9	NSAC18131 N4/N7/N9	NSAC12131 N4/N7/N9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary (Highly/GMCC/ Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/ Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/ Equivalent)	Rotary (Highly/GMCC/ Equivalent)
Climate/Type	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3	Tropical T3
Refrigerant	R22/R410	R22/R410	R22/R410	R22/R410
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional	Yes/Optional	Yes/Optional	Yes/Optional
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	1100 X 245 X 325 1190 X 330 X 420	1025 X 238 X 320 1105 X 315 X 405	1025 X 238 X 320 1105 X 315 X 405	790 X 199 X 270 870 X 265 X 335
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	920 X 810 X 340 1067 X 880 X 456	860 X 720 X 320 1015 X 775 X 445	782 X 580 X 272 905 X 640 X 365	780 X 542 X 256 900 X 600 X 340
Loading/40'HQ	115	145	195	260


*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Indoor Unit CP7



Indoor Unit CP9



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for CP7 model.

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit

- ضاغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.



AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION



3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY



REMOTE
CONTROL



INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION



SILENT
OPERATION



GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING



SLEEP MODE
OPERATION

Product Range & Specifications




Model	NSAC24432 CP7/CP9	NSAC18432 CP7/CP9	NSAC12432 CP7/CP9	NSAC09432 CP7/CP9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only	0.75 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1008 X 315 X 220	913 X 293 X 220	776 X 255 X 199	726 X 255 X 199
Product/Pack (L X D X H)	1085 X 383 X 297	974 X 361 X 277	860 X 322 X 267	810 X 322 X 267
Dimension Outdoor (MM)	910 X 320 X 652	763 X 268 X 545	703 X 268 X 545	603 X 240 X 500
Product/Pack (L X D X H)	1022 X 431 X 747	873 X 361 X 600	811 X 361 X 600	705 X 320 X 565
Loading/40'HQ	153/60	239/100	275/126	352/150



Indoor Unit HCP7



Indoor Unit HCP9



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for HCP9 model.

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor
- Grooved copper tubing
- High Efficiency
- Remote control
- Super Cool
- Low Noise
- With 3 meter Pipe Kit
- Hot & Cool Function

- ضاغط هواء استوائي (ت1)
- مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية
- جهاز تحكم عن بعد
- غابة البرودة
- قليل الضوضاء
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.



**AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION**



**3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY**



**REMOTE
CONTROL**



**INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION**



**SILENT
OPERATION**



**GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING**



**SLEEP MODE
OPERATION**

Product Range & Specifications

Model	NSAC24432 HCP7/HCP9	NSAC18432 HCP7/HCP9	NSAC12432 HCP7/HCP9	NSAC09432 HCP7/HCP9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Hot & Cool	1.5 T/Hot & Cool	1 T/Hot & Cool	0.75 T/Hot & Cool
Compressor Type/Make	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Cooling/Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	900 X 227 X 291 970 X 290 X 345	900 X 227 X 291 970 X 290 X 345	790 X 209 X 270 870 X 265 X 335	720 X 208 X 270 800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	782 X 580 X 276 902 X 637 X 360	780 X 542 X 256 900 X 600 X 340	660 X 530 X 240 785 X 600 X 340	660 X 530 X 240 785 X 600 X 340
Loading/40'HQ	220	250	295	347




Indoor Unit CP9BR



Indoor Unit CP9BL



Indoor Unit CP9B



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for CP9 model.

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- With attractive glass panels

- ضاغط هواء استوائي (ت.ا) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع ألواح زجاجية جذابة



AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION



3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY



REMOTE
CONTROL



INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION



SILENT
OPERATION



GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING



SLEEP MODE
OPERATION

Product Range & Specifications


Model	NSAC24432 CP9B	NSAC18432 CP9B	NSAC12432 CP9B	NSAC09432 CP9B
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	1 T/Cool Only	0.75 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent	Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	900 X 227 X 291	900 X 227 X 291	790 X 209 X 270	720 X 208 X 270
Product/Pack (L X D X H)	970 X 290 X 345	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	782 X 580 X 276	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	902 X 637 X 360	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Loading/40'HQ	220	250	295	347

Hot & Cool



Indoor Unit HCP9BR



Indoor Unit HCP9BL



Indoor Unit HCP9B


 Indoor unit will vary as per market.
 Below specs are indicative for HCP9 model.

Product Features

- T-1 Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Remote control • Super Cool
- Low Noise • With 3 meter Pipe Kit • Hot & Cool Function • Low Noise • With 3 meter Pipe Kit
- With attractive glass panels

- ضغط هواء استوائي (ت1) • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • جهاز تحكم عن بعد • غاية البرودة
- قليل الضوضاء • مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر.
- مع ألواح زجاجية جذابة


 AUTOMATIC
 RESTART
 FUNCTION

 3D SWINGING
 PATTERN AIR
 DELIVERY
 TECHNOLOGY

 REMOTE
 CONTROL

 INDEPENDENT
 DE-HUMIDIFICATION

 SILENT
 OPERATION

 GROOVED COPPER
 TUBING - 30%
 HIGHER COOLING

 SLEEP MODE
 OPERATION

Product Range & Specifications


Model	NSAC24432 HCP9B	NSAC18432 HCP9B	NSAC12432 HCP9B	NSAC09432 HCP9B
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Hot & Cool	1.5 T/Hot & Cool	1 T/Hot & Cool	0.75 T/Hot & Cool
Compressor Type/Make	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent	Inverter Highly/Equivalent
Climate/Type	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1	Tropical T1
Cooling/Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr	Yes/Optional/3Mtr
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	900 X 227 X 291 970 X 290 X 345	900 X 227 X 291 970 X 290 X 345	790 X 209 X 270 870 X 265 X 335	720 X 208 X 270 800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	782 X 580 X 276 902 X 637 X 360	780 X 542 X 256 900 X 600 X 340	660 X 530 X 240 785 X 600 X 340	660 X 530 X 240 785 X 600 X 340
Loading/40'HQ	220	250	295	347



Indoor Unit CP9



Indoor Unit 03CPI



Hot & Cool

Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for CP9 model.

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor
- Remote control • Super Cool • Low Noise
- T1 with 3 meter Pipe Kit • With inverter

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد
- غايات البرودة • قليل الضوضاء
- مع مجموعة أنابيب بطول ٣ متر. • مع عاكس كهرباء.



AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION



3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY



REMOTE
CONTROL



INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION



SILENT
OPERATION



GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING



SLEEP MODE
OPERATION

Product Range & Specifications


Model	NSAC2403 CPI9	NSAC18432 CPI9	NSAC12432 CPI9	NSAC09432 CPI9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Cool Only	1.5 T /Cool Only	1 T /Cool Only	0.75 T /Cool Only
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1/T3	Tropical,T1/T3	Tropical,T1/T3	Tropical,T1/T3
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1025 X 231 X 320	900 X 220 X 291	790 X 201 X 270	720 X 198 X 270
Product/Pack (L X D X H)	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345	870 X 265 X 335	800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	860 X 720 X 320	780 X 542 X 256	780 X 542 X 256	660 X 530 X 240
Product/Pack (L X D X H)	1015 X 775 X 445	900 X 600 X 340	900 X 600 X 340	785 X 600 X 340
Loading/40'HQ	142	235	264	300



Indoor Unit HCP9



Indoor Unit 03HCPI



Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for HCP9 model.

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor
- Remote control • Super Cool • Low Noise
- T1 with 3 meter Pipe Kit • With inverter

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر • مع عاكس كهرباء.



**AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION**



**3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY**



**REMOTE
CONTROL**



**INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION**



**SILENT
OPERATION**



**GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING**



**SLEEP MODE
OPERATION**

Product Range & Specifications

Model	NSAC2403 HCPI9	NSAC1803 HCPI9	NSAC1203 HCPI9	NSAC0903 HCPI9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Heat & Cool	1.5 T /Heat & Cool	1 T/Heat & Cool	0.75 T /Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	1025 X 231 X 320 1105 X 315 X 405	900 X 220 X 291 970 X 290 X 345	790 X 201 X 270 870 X 265 X 335	720 X 198 X 270 800 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	860 X 720 X 320 1015 X 775 X 445	780 X 542 X 256 900 X 600 X 340	780 X 542 X 256 900 X 600 X 340	660 X 530 X 240 785 X 600 X 340
Loading/40'HQ	142	235	264	300



Indoor Unit HCPI9



Indoor Unit 03HCPI9



Hot & Cool

Indoor unit will vary as per market.
Below specs are indicative for HCPI9 model.

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor
- Remote control • Super Cool • Low Noise
- With 3 meter Pipe Kit • With A++ Inverter

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء
- مع مجموعة أنابيب بطول ٣ متر. • مع محول من فئة A++



AUTOMATIC
RESTART
FUNCTION



3D SWINGING
PATTERN AIR
DELIVERY
TECHNOLOGY



REMOTE
CONTROL



INDEPENDENT
DE-HUMIDIFICATION



SILENT
OPERATION



GROOVED COPPER
TUBING - 30%
HIGHER COOLING



SLEEP MODE
OPERATION

Product Range & Specifications


Model	NSAC2403 HCPI9J	NSAC1803 HCPI9J	NSAC1203 HCPI9J	NSAC0903 HCPI9J
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Heat & Cool	1.5 T /Heat & Cool	1 T /Heat & Cool	0.75 T /Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1	Tropical,T1
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1025 X 238 X 320	900 X 222 X 291	790 X 206 X 274	790 X 206 X 274
Product/Pack (L X D X H)	1105 X 315 X 405	970 X 290 X 345	860 X 265 X 330	860 X 265 X 330
Dimension Outdoor (MM)	860 X 720 X 320	782 X 580 X 272	780 X 542 X 256	780 X 542 X 256
Product/Pack (L X D X H)	1015 X 775 X 445	905 X 640 X 365	900 X 600 X 340	900 X 600 X 340
Loading/40'HQ	142	220	260	260



Indoor Unit HCPI9



Indoor Unit 03HCPI



Hot & Cool

Indoor unit will vary as per market.
 Below specs are indicative for HCPI9 model.

Product Features

- Tropicalized Compressor • Grooved copper tubing
- High Efficiency • Inverter Compressor
- Remote control • Super Cool • Low Noise
- with 3 meter Pipe Kit • With T3 inverter

- ضاغط هواء استوائي • مواسير نحاس محززة
- كفاءة عالية • ضاغط عاكس • جهاز تحكم عن بعد
- غاية البرودة • قليل الضوضاء
- مع مجموعة أنابيب بطول 3 متر. • مع عاكس كهرباء.



AUTOMATIC RESTART FUNCTION



3D SWINGING PATTERN AIR DELIVERY TECHNOLOGY



REMOTE CONTROL



INDEPENDENT DE-HUMIDIFICATION



SILENT OPERATION



GROOVED COPPER TUBING - 30% HIGHER COOLING



SLEEP MODE OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NSAC24131 CPI9/HCPI9	NSAC18131 CPI9/HCPI9	NSAC12131 CPI9/HCPI9	NSAC09131 CPI9/HCPI9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T /Cool/Heat & Cool	1.5 T /Cool/Heat & Cool	1 T /Cool/Heat & Cool	0.75 T /Cool/Heat & Cool
Compressor Type/Make	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent	Inverter GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3
Refrigerant	R410/R22	R410/R22	R410/R22	R410/R22
Remote/Pipe Kit	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM)	1100 X 245 X 325	1025 X 320 X 235	790 X 200 X 270	790 X 200 X 270
Product/Pack (L X D X H)	1190 X 330 X 420	1105 X 315 X 405	870 X 265 X 335	870 X 265 X 335
Dimension Outdoor (MM)	930 X 1080 X 329	860 X 720 X 320	782 X 580 X 287	782 X 580 X 287
Product/Pack (L X D X H)	1067 X 880 X 456	1015 X 775 X 445	905 X 640 X 365	905 X 640 X 365
Loading/40'HQ	115	145	230	230

AIR CONDITIONERS WINDOW AC - T3, PISTON SERIES

WINDOW TYPE AIR CONDITIONER T3, PISTON SERIES - COOL ONLY



Front Grill E



Front Grill E5

Product Features

- Piston Compressor • T-3 Compressor
- Grooved copper tubing
- K THAILAND / Emerson Compressor
- Low Noise • Robust & Sturdy Design

- ضغط هواء مكبس
- ضغط هو (ت.ت) • مواسير نحاس محززة
- ضغط كي كي تايلندي
- قليل الضوضاء • تصميم عصري وقوي



PISTON
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Model	NWAC24038E	NWAC24038E5	NWAC18038E	NWAC18038E5
Origin	CHINA	INDIA	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Piston / Emerson	Piston/ Emerson	Piston / KK Thailand	Piston / KK Thailand
Climate/Type	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3	Tropical,T3
Refrigerant	R22	R22	R22	R22
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	660 X 660 X 428 775 X 735 X 470	660 X 660 X 428 775 X 735 X 470	660 X 680 X 430 730 X 785 X 463	660 X 680 X 430 730 X 785 X 463
Loading/40'HQ	223	156	223	156



Front Grill N7



Front Grill N9

Product Features

- Rotary Compressor • T-3 Compressor
- Grooved copper tubing • Low Noise
- Eco grill design • Optimised Air flow

- ضاغط هواء حلزوني • ضاغط هو (ت.٣)
- مواسير نحاس محززة • قليل الضوضاء
- تصميم مشبوة عصرية • تدفق هواء مثالي



ROTARY
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING



Product Range & Specifications

Model	NWAC24031 N7/N9	NWAC18031 N7/N9
Origin	CHINA	CHINA
Range/Function	2 T/Cool Only	1.5 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary/Hitachi/Equivalent	Rotary/Hitachi/GMCC
Climate/Type	Tropical, T3	Tropical, T3
Refrigerant	R22/R410	R22/R410
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	660 X 677 X 430 740 X 795 X 468	660 X 677 X 430 740 X 795 X 468
Loading/40'HQ	220	220



Front Grill N6



Front Grill N7

Product Features

- Rotary Compressor • T-1 Compressor
- Grooved copper tubing • Low Noise

- ضاغط هواء حلزوني • ضاغط هو (ت1)
- مواسير نحاس محززة • قليل الضوضاء



ROTARY
COMPRESSOR



LOW
NOISE



GROOVED COPPER
TUBING

Product Range & Specifications

Model	NWAC12031N7	NWAC12031N6	NWAC09031N7	NWAC09031N6
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	1 T/Cool Only	0.75 T/Cool Only	0.6 T/Cool Only	0.4 T/Cool Only
Compressor Type/Make	Rotary/Hitachi/ Equivalent	Rotary/Hitachi/ Equivalent	Rotary/Hitachi/ Equivalent	Rotary/Hitachi/ Equivalent
Climate/Type	Tropical, T1	Tropical, T1	Tropical, T1	Tropical, T1
Refrigerant	R22	R22	R22	R22
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/ 50Hz/1Ph	220-240V/ 50Hz/1Ph	220-240V/ 50Hz/1Ph	220-240V/ 50Hz/1Ph
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	600 X 560 X 380 687 X 620 X 420	482 X 340 X 510 560 X 380 X 560	470 X 535 X 355 553 X 566 X 425	242 X 340 X 450 262 X 360 X 490
Loading/40'HQ	340	285	500	420



Product Features

- T3/ T1 Compressor • High efficiency
- Grooved copper tubing
- Scroll Compressor
- Effective & Fast Cooling

- ضغط هو (ت.ت)
- كفاءة عالية • مواسير نحاس محززة
- مكبس حلزوني
- تبريد فعال وسريع



ROTARY
COMPRESSOR



GROOVED COPPER
TUBING



Product Range & Specifications

Model	NFAC60031 N9/N4	NFAC48031 N9/N4	NFAC6003 1HCP9	NFAC48031N4/N9
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	5 T/COOL ONLY	4 T/COOL ONLY	5 T/HEAT & COOL	4 T/COOL ONLY
Compressor Type/Make	Sanyo/Equivalent	Sanyo/Equivalent	Sanyo/Equivalent	Sanyo/Equivalent
Climate/Type	T3/Cool Only	T3/Cool Only	T1/Heat & Cool	T1/Cool Only
Refrigerant/Pipe Kit	R410/R22/Optional	R410/R22/Optional	R410/R22/Optional	R410/R22/Optional
Voltage, Frequency, Phase	380V-50Hz - 3 Phase	380V-50Hz - 3 Phase	380V-50Hz - 3 Phase	380V-50Hz - 3 Phase
Dimension Indoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	581 X 385 X 1906 708 X 537 X 2026	581 X 385 X 1906 708 X 537 X 2026	581 X 385 X 1906 708 X 537 X 2026	581 X 385 X 1906 708 X 537 X 2026
Dimension Outdoor (MM) Product/Pack (L X D X H)	1030 X 400 X 1330 1150 X 480 X 1450	1030 X 400 X 1330 1150 X 480 X 1450	1030 X 400 X 1330 1150 X 480 X 1450	1030 X 400 X 1330 1150 X 480 X 1450
Loading/40'HQ	40/44	40/44	40/44	40/44

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



AIR CONDITIONERS





NIPAC12512A4



NIPAC12000C



NIPAC12513

Product Features

- With strong cooling power • 1.1 meter exhaust hose
- Top mounted control panel, easy to use
- Casters equipped, convenient to move • Air inlet filter
- Cupules to tie down the windows • Window slide
- Caster stoppers to keep still in place • Wall flange
- High efficiency • Auto Evaporation • Remote control

- مع قوة تبريد عالية • خرطوم عادم 1.1 متر • لوحة تحكم
- مركبة في الجزء العلوي تضمن سهولة الاستخدام
- تجهيز الوحدة بعجلات لضمان سهولة الحركة
- مرشح لمداخل الهواء • قواعد لربط النوافذ
- مصد عجلات للتثبيت في المكان • جوانب منزلقة للنافذة
- فلانجات للجدار • كفاءة عالية • تبيخير آلي • وحدة تحكم عن بعد



ROTARY COMPRESSOR



LOW NOISE



GROOVED COPPER TUBING

Product Range & Specifications

Model	NIPAC12512A4	NIPAC12000C	NIPAC12513
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Range/Function	1 T/COOL ONLY	1 T/COOL ONLY	1 T/COOL ONLY
Compressor Type/Make	Rotary /GMCC/Equivalent	Rotary /GMCC/Equivalent	Rotary /GMCC/Equivalent
Climate/Type	Tropical/Cool Only	Tropical/Cool Only	Tropical/Cool Only
Refrigerant/Pipe Kit	R410	R410	R410
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph	220-240V/50Hz/1 Ph
Remote/Moisture Control	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Accessories	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)	Air exhaust duct X 1 piece (1.1 meters with connector)
Dimension Indoor (MM)	435 X 350 X 715	360 X 370 X 750	318 X 528 X 710
Product/Pack (L X D X H)	482 X 392 X 850	408 X 545 X 880	383 X 568 X 869
Loading/40'HQ	420	375	368

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



PRODUCT
CATALOGUE
2020-2021

AIR COOLERS



AIR COOLERS

LEGEND SERIES



NAC1048

Product Features

- 15 litre capacity
- 3 in 1 function: Air cooler, humidifier & fan
- Honeycomb cooling media for optimum performance
- Up to 7.5 hours timer • Oscillating louvers
- Mounted with castors for easy mobility
- Full function remote control
- 4 speeds: high, medium, low and sleep

- سعة 15 لتر
- 3 وظائف في واحد: مبرد هواء مرطب ومنقي ومروحة
- وسائط تبريد سداسية لتطبيق أفضل أداء
- تشغيل حتى 7,5 ساعة
- لوفرات تذبذب • مجهز بعجلات لسهولة الحركة
- جهاز تحكم عن بعد بوظائف كاملة
- 4 سرعات: مرتفع ومتوسط ومنخفض ونوع



REMOTE CONTROL



SILENT OPERATION



UP TO 7HRS TIMER



4 SPEEDS

Product Range & Specifications

Model	NAC1048
Origin	CHINA
Tank Capacity/Refill Hours	15 Litre
Water Level Indicator	Yes
Area Coverage/Air Flow	350m ³ /hr
Pump/Type	Yes/Submersible
Remote/Speed	Yes/3 High –Med-Low
Cooling Media	Honeycomb Cooling Media and Carbon-dust filter
Voltage, Frequency, Phase	220-240V, 50/60 Hz, 1 Phase
Dimension (MM)	391 X 371 X 686
Product/Pack (L X D X H)	420 X 400 X 715
Loading/40'HQ	522



NAC1048N2

Product Features

- All in 1 including cooling, ventilation, humidification & purification
- High performance Honey Comb cooling pad
- Water & Electricity is completely separated which is completely attributed to its vacuum pump
- Large Air throw & low noise
- Long distance remote control
- Three speed air flow, four way air deflection, 3 wind speed, auto vertical louvre
- 0.5-7.5 hours off timer
- Side water filling, castors for mobility

- كل الميزات بما فيها التبريد والتهوية والرطوبة والتنقية
- أداء عالٍ لسطح تبريد من صنع هوني كومب • الماء والكهرباء مفصولان تماماً وهو أمر يعزى تماماً إلى مضخة المكثفة الكهربائية • عزوم هواء خارج قوي وضجيج منخفض • تحكم عن بعد طويل الأمد
- تدفق هواء بثلاث سرعات، أربع طرق لإخراج الهواء، ٣ سرعات للهواء، عزوم عمودي أوتوماتيكي • ٠,٥-٧,٥ ساعات على المؤقت • ملء جانبي للماء، عجلات لسهولة الحركة



REMOTE CONTROL



SILENT OPERATION



UP TO 7HRS TIMER



3 SPEEDS

Product Range & Specifications

Model	NAC1048N2
Origin	CHINA
Tank Capacity/Refill Hours	10 Litre
Water Level Indicator	Yes
Area Coverage/Air Flow	600m ³ /hr
Pump/Type	Yes/Vacuum Pump Technology
Remote/Speed	Yes/3 High –Med-Low
Cooling Media	Honeycomb Cooling Media and Carbon-dust filter
Voltage, Frequency, Phase	220-240V, 50/60 Hz, 1 Phase
Dimension (MM)	360 X 275 X 740
Product/Pack (L X D X H)	410 X 320 X 755
Loading/40'HQ	690



NAC1048

Product Range & Specifications

Model	NAC2059	NAC2050	NAC2043
Water Level Capacity In Ltrs	53 Ltrs	48 Ltrs	36 Ltrs
Full Tank Capacity In Ltrs	59 Ltrs	50 Ltrs	43 Ltrs
Motor Power Watts rated	190W	230W	190W
Voltage Need	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Make of Motor & Shaft Material	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor
Body Material	ABS & PP	ABS	ABS & PP
Tank Material/Litre Capacity	PP - 58 Litre	Full ABS	PP - 43 Litre
Nett Weight and Gross Weight of Product (kgs)	Net - 14 Kgs/Gross - 16Kgs	Net - 13 Kgs/Gross - 15Kgs	Net - 12 Kgs/Gross - 14Kgs
Length of Power Cable	1.8 Metre	1.5 Metre outside body	1.8 Metre
Air delivery (in M3 / Hr)	2300 M3/Hr	2700 M3/Hr	2300 M3/Hr
Air throw distance (in feet)	35 Ft	45 Ft	35 Ft
Cooling Area (Sq.Ft)	400 sq.ft	300 sq.ft	400 sq.ft
Air deflection	4 Way	4 Way	4 Way
Louver Movement	Auto	Vertical Motorised	Auto
Speed Control	3 Speed	3 Speed	3 Speed
Speed Control	Manual	Manual	Manual
Water level Indicator	Yes	Yes	Yes
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb
Portability	Castors for Portability	Trolley	Castors for Portability
Dimensions (MM)	438 X 410 X 1392	530 X 640 X 550	438 X 410 X 1192
Product/Pack (L X D X H)	460 X 430 X 1450	550 X 670 X 590	460 X 430 X 1250
Loading/40'HQ	180	225	260



Product Range & Specifications

Model	NAC2035	NAC2034	NAC2024
Water Level Capacity In Ltrs	33 Ltrs	34 Ltrs	21 Ltrs
Full Tank Capacity In Ltrs	35 Ltrs	36 Ltrs	24 Ltrs
Motor Power Watts rated	350W	130W	190W
Voltage Need	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Make of Motor & Shaft Material	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor	Marathan Motor/Condor
Body Material	ABS	PP	ABS & PP
Tank Material/Litre Capacity	Full ABS	PP - 34 Litre	PP - 22 Litre
Nett Weight and Gross Weight of Product (Kgs)	Net - 16 Kgs/Gross - 18Kgs	Net - 10 Kgs/Gross - 12Kgs	Net - 10 Kgs/Gross - 12Kgs
Length of Power Cable	1.5 Metre outside body	1.8 Metre	1.8 Metre
Air delivery (in M3 / Hr)	2700 M3/Hr	1300 M3/Hr	2300 M3/Hr
Air throw distance (in feet)	40 Ft	20 Ft	35 Ft
Cooling Area (Sq.ft)	400 sq.ft	250 sq.ft	400 sq.ft
Air deflection	4 Way	4 Way	4 Way
Louver Movement	Vertical Motorised	Auto	Auto
Speed Control	3 Speed	3 Speed	3 Speed
Speed Control	Manual	Manual	Manual
Water level Indicator	Yes	Yes	Yes
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb
Portability	Castors for Portability	Castors for Portability	Castors for Portability
Dimensions (MM)	390 X 510 X 1030	441 X 319 X 948	438 X 410 X 987
Product/Pack (L X D X H)	410 X 530 X 1050	460 X 350 X 1050	460 X 430 X 1007
Loading/40'HQ	210	360	335



NAC 10WC



NAC 25WC



NAC 35WC



NAC 50WC

Product Range & Specifications

Model	NAC10WC	NAC25WC	NAC35WC	NAC50WC
Water level capacity in ltrs	10 Ltr	25 Ltr	35 Ltr	50 Ltr
Full tank capacity in ltrs	10 Ltr	28 Ltr	38 Ltr	52 Ltr
Motor Power Watts rated	90 W	105 W	105 W	105 W
Voltage - need 220-240V 50/60Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Aluminium or Copper Motor	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tank ABS or PP & Litre Capacity	ABS (10 Ltr)	PP (25 Ltr)	PP (35 Ltr)	PP (50 Ltr)
Nett Weight and Gross Weight of Product (kgs)	4.8 / 5.8 Kg	9.2 / 11.5 Kg	10.3 / 12.85 Kg	11.6 / 14.5 Kg
Air delivery (in M3 / Hr)	550	1050	1050	1050
Air throw distance (in feet)	15 feet @ 0.5 m/sec	32 feet @ 0.5 m/sec	32 feet @0.5 m/sec	32 feet @0.5 m/sec
Cooling Area (Sq.Ft)	NA	NA	NA	NA
Air Deflection	4 way	4 way	4 way	4 way
Louver Movement	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual	Vertical - Automatic & Horizontal - Manual
Speed Control	3 Speed	3 Speed	3 Speed	3 Speed
Water level Indicator	Yes (at tank)	Yes (at tank)	Yes (at tank)	Yes (at tank)
Ice Chamber	Yes (at top)	Yes (at top)	Yes (at top)	Yes (at top)
Cooling Medium	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb	Honeycomb
Unit Dimensions LxWxH (in MM)	285 X 255 X 518 mm	340 X 355 X 930 mm	340 X 355 X 1023 mm	340 X 355 X 1023 mm
Carton Dimensions LxWxH (in MM)	330 X 300 X 560 mm	410 X 400 X 985 mm	410 X 400 X 1135 mm	405 X 445 X 1320 mm
STUFFING (40 HQ)	1008	300	300	290-300

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



FANS





NPF1631T PEDESTAL FAN

- 16" Pedestal fan • "T" class motor
- High performance copper motor
- Wide angle horizontal oscillation
- 5 leaf "AS" transparent blades
- 3 speed: Low/med/high

- مروحة قاعدة البوصة مزودة
- محرك نحاسي من الفئة تي
- محرك نحاسي بأداء عالي • تارجح أفقي
- بزوايا عريضة • ه شفرات شفافة
- ٣ سرعات: منخفضة / متوسطة / عالية



5
BLADES



3 SPEEDS
CONTROL



45
WATTS



6 291071 080631



NPF1634RT PEDESTAL FAN WITH REMOTE

- 16" Pedestal fan with timer
- "T" class motor • High performance copper motor • 7.5 hours timer
- Wide angle horizontal oscillation
- 5 leaf "AS" transparent blades
- 3 speed: Low/med/high • With remote

- مروحة قاعدة 16 بوصة مزودة بمؤقت
- محرك نحاسي من الفئة تي • محرك نحاسي
- أداء عالي • تارجح أمقي بزواوية عريضة • ٥ شفرات
- شفافة / مؤقت ٧.٥ دقيقة • ٣ سرعات: منخفضة / متوسطة / عالية بنظام عادي / محاييد / هجوع
- مع جهاز تحكم عن بعد



7.5 HOURS
TIMER



WITH
REMOTE



45
WATTS





NPF160 PEDESTAL FAN

- 16" Pedestal fan • High performance copper motor • Wide angle horizontal oscillation
- 5 Leaf "AS" transparent blades
- 3 Speed- low/medium/high

- مروحة قاعدة ١٦ بوصة مزودة
- محرك نحاسي بأداء عالي • تآرجح أفقي
- بزواية عريضة • ٥ شفرات شفافة
- ٣ سرعات: منخفضة / متوسطة / عالية



5
BLADES



3 SPEEDS
CONTROL



45
WATTS





NPF161R PEDESTAL FAN WITH REMOTE

- 16" pedestal fan with remote • High performance copper motor • wide angle horizontal oscillation
- 5 leaf "AS" transparent blades
- 7.5 hours timer • 3 speed - low/medium/high

- مروحة قاعدة مع تحكم عن بعد ١٦ بوصة مزودة
- محرك نحاسي بأداء عالي • تارجح أفقي بزاوية
- عريضة، ٥ شفرات شفافة • مؤقت ٧.٥ دقيقة
- ٣ سرعات: منخفضة / متوسطة / عالية



7.5 HOURS
TIMER



WITH
REMOTE



45
WATTS





NWF1635T1
WALL FAN

- 16" Wall fan
- T class copper motor
- 5 AS knife blades • 120 grill
- 3 speed control

- مروحة جدارية ١٦ بوصة • محرك نحاسي من الفئة تي • ٥ شفرات سكاكين مصنوعة من الألمنيوم المسبوك • مشواة ١٢٠ سم • تحكم في ٣ سرعات



5 AS
BLADES




3 SPEEDS
CONTROL



45
WATTS





NWF1636RT1
WALL FAN
 WITH REMOTE

- 16" Wall fan • With remote control
- T class copper motor • 5 AS knife blades
- 120 grill • 3 speed control

• مروحة جدارية ١٦ بوصة • مع جهاز تحكم عن بعد
 • محرك نحاسي من الفئة تي • ٥ شفرات سكاكين
 مصنوعة من الألمنيوم المسبوك • مشواة ١٢٠ سم
 • تحكم في ٣ سرعات



7.5 HOURS
 TIMER




WITH
 REMOTE



45
 WATTS





NTF1638T1
TABLE FAN

- 16" Desk Fan
- T class copper motor
- 5 AS knife blades • 120 grill
- 3 speed control

- مروحة قاعدة ١٦ • محرك نحاسي من الفئة تي • ٥ شفرات سكاكين مصنوعة من الالمنيوم المسبوك • مشواة ١٢٠ سم • تحكم في ٣ سرعات



5 AS
BLADES



3 SPEEDS
CONTROL



45
WATTS





NF755N1
BOX FAN
 WITH TIMER

- 12" Box fan • 5 PP blades
- 3 speed with timer
- Rotating grill

- صندوق مروحة 12 بوصة
- 5 شفرات مصنوعة من البولي بروبين
- 3 سرعات مع مؤقت • مشواة دوارة



60 MINS.
 TIMER



3 SPEEDS
 CONTROL



40
 WATTS





NF755N2
BOX FAN
WITH TIMER

- 12" Box fan • 5 PP blades
- 3 speed with timer
- Rotating grill

- صندوق مروحة 12 بوصة
- 5 شفرات مصنوعة من البولي بروبين
- 3 سرعات مع مؤقت • مشواة دوارة



60 MINS.
TIMER



3 SPEEDS
CONTROL



40
WATTS





NIF1708A INDUSTRIAL FAN

- 16" 3 in 1 industrial fan • Wide angle horizontal oscillation • 90° Oscillation
- 3 Leaf aluminium blades
- 3 Speed: low/medium/high
- Adjustable height

- مروحة صناعية ١٦ بوصة في الحجم
- ذبذبة أفقية واسعة الزاوية • ذبذبة بزاوية ٩٠ درجة
- ٣ شفرات ألومنيوم عريضة
- ٣ سرعات: منخفضة/متوسطة/عالية
- ارتفاع قابل للتعديل



TABLE
FAN



WALL
FAN



PEDESTAL
FAN



3
BLADES



3 SPEEDS
CONTROL



45
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



REFRIGERATORS





NRF850MDGG



NRF850MDBG

Product Features

- Accurate compressor control
- Temperature stability control
- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor
- High bright LED
- Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting
- Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك
- إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية
- إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج للتحكم بحالة السبات
- مع تجهيزات لصناعة الثلج
- مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF850MDGG	NRF850MDBG
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 3 Door	No Frost / 3 Door
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light/Inverter compressor	With smart LED light/Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 668 X 1843	753 X 668 X 1843
Product/Pack (L X D X H)	853 X 768 X 1943	853 X 768 X 1943
Loading/40'HQ	56 / 25	56 / 25



NRF825FDGG



NRF825FDBG

Product Features

- Accurate compressor control
- Temperature stability control
- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor
- High bright LED
- Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting
- Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك
- إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية
- إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج للتحكم بحالة السبات
- مع تجهيزات لصناعة الثلج
- مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



FROST
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF825FDGG	NRF825FDBG
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 4 door SBS	No Frost / 4 door SBS
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light / Inverter compressor	With smart LED light / Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 688 X 1845	753 X 688 X 1845
Product/Pack (L X D X H)	853 X 788 X 1945	853 X 788 X 1945
Loading/40'HQ	56 / 25	56 / 25

REFRIGERATORS **FROST FREE** – SIDE BY SIDE 2 DOOR

SIDE BY SIDE SERIES WITH DISPENSER, ICE MAKING KIT & BAR



Product Features

- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor • Efficient tropical compressor
- High bright LED • Speed high-efficiency power supply
- Sleep control program • With Ice Maker Kit
- With Mini Bar

- تحكم بسرعة مروحة المحرك • إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- مضغط فعال للمناطق الاستوائية • إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة • برنامج للتحكم بحالة
- السبات • مع تجهيزات لصناعة الثلج • مع براد صغير



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



FROST
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF900SBDIN1SS	NRF900SBDIN1W
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	White/Emboss
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Icemaker /Bar/Dispenser	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	922 X 751 X 1751	922 X 751 X 1751
Product/Pack (L X D X H)	980 X 767 X 1820	980 X 767 X 1820
Loading/40'HQ	48	48



Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- Water dispenser

- تحكم دقيق بالضغط • تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك • محرك مروحة
- متناوب • شاشة اليد عالية الإضاءة • ضاغط فعال
- استوائي • إذابة ثلج عالية الكفاءة • مصدر كهرباء
- سريع عالي الكفاءة • برنامج تحكم بالنوم
- حاويات المياه



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



FROST
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF800SBSD/SD1/SS	NRF800SBSG/SG1/SS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	Black Glass/SS/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Water Dispenser	Yes	No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	900 X 700 X 1780 972 X 722 X 1862	900 X 700 X 1780 972 X 722 X 1862
Loading/40'HQ	48	48



Product Features

- Accurate compressor control
- Temperature stability control
- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor
- High bright LED
- Efficient tropical compressor
- Speed high-efficiency power supply
- Sleep control program

- تحكم دقيق بالضاغط
- تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك
- محرك مروحة متناوب
- شاشة ليد عالية الإضاءة
- ضاغط فعال استوائي
- إذابة ثلج عالية الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF440FEDN1SS	NUF360FEN1SS	NRF440FEDN1W	NUF360FEN1W
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	White/Emboss	White/Emboss
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Display/Handle	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Unique Features	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742
Product/Pack (L X D X H)	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840
Loading/40'HQ	76	76	76	76



NRF702FSS2D



NRF702FSS2

Product Features

- Flat Back • Multi-flow design • Adjustable Feet
- Ice Maker • With Water dispenser • Frost Free
- Super wide crisper • Interior LED light
- Tempered glass shelves • Stainless steel

- سطح مظهر • تصميم متعدد التدفق
- أقدم فابلة للتعديل • حاويات المياه • بدون تجمد
- جهاز صنع الثلج • صلب لا يصدأ • مصباح داخلي (LED)
- أرفف زجاج معالج • هشاشة عريضة فائقة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF702FSS1D/SS2D	NRF702FSS1/SS2
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Dispenser	External/Yes	External/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	790 X 695 X 1735 835 X 745 X 1810	750 X 735 X 1825 770 X 755 X 1865
Loading/40'HQ	60	60

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF601FSS9



NRF580FS1

Product Features

- Flat Back • No-frost double door refrigerator
- lock & key • stainless steel alike door • Glass shelves
- Grip handle • Inside condenser • LED light
- R600a • Eco Friendly Gas

- سطح مظهر • بدون تجمد • قفل ومفتاح
- صلب لا يصدأ • أرفف زجاج معالج • ذراع رأسي
- مصباح داخلي(LED) • أقدام قابلة للتعديل
- جهاز صنع الثلج • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF601FSS9	NRF580FS1
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/PPM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Dispenser/ Chiller Tray	External/No/Yes	External/No/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800
Loading/40'HQ	68	67



Product Features

- Vertical handle • Flat Back • Adjustable Feet
- Frost Free • Twin Transparent Crisper
- Tempered glass shelves • Full transparent door racks
- Silver Color • Twist Ice maker • Eco Friendly Gas

- ذراع رأسي • سطح مظهر • أقدام قابلة للتعديل
- بدون تجمد • حجرتين شفافة متماثلة • جهاز صنع الثلج
- أرفف زجاج معالج • 6 رفوف باب ذات شفافية كاملة
- لون فضي • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF450FN4SS	NRF400FN4SS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Dispenser	External/No	External/No
Voltage, Frequency, Phase	250V 50Hz/1 Ph	250V 50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	595 X 655 X 1730 625 X 685 X 1760	550 X 595 X 1677 580 X 625 X 1707
Loading/40'HQ	74	102



Product Features

- Crystal crisper • Clear Back Design
- Adjustable Shelves • Silver Color • Frost Free
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • Adjustable Feet • Glass shelves

- هشاشة الكريستال • لون فضي • بدون تجميد
- ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- قفل ومفتاح • تصميم الظهر الفارغ
- أرفف قابلة للتعديل • أقدماء قابلة للتعديل



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF280FN4SS	NRF240FN4SS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Set	Yes/External
Unique Features	Chrome Shelf	Chrome Handle/Big Crisper/Tray Fresh Room
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	550 X 595 X 1564 580 X 625 X 1594	550 X 580 X 1446 580 X 625 X 1476
Loading/40'HQ	105	128



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Lock and key
- Clear Back Design
- Adjustable Shelves
- CFC FREE
- Defrost
- Magic Color

- ثرموستات قابل للضبط
- قفل ومفتاح
- تصميم الظهر الفارغ
- أرفف قابلة للتعديل
- خال من مركبات الكلورو فلورو كبرون
- ذوبان الثلوج
- لون ماجيك



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF350BDG	NRF350BDG/BDR
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Golden/Glass Door	Red/Glass Door
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Lock & Key	External/Yes	External/Yes
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	555 X 580 X 1620 595 X 625 X 1710	555 X 580 X 1620 595 X 625 X 1710
Loading/40'HQ	86	86

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF320DN3M



NRF280DN3S/ NRF280DN4S

Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح
- ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF320DN3M	NRF280DN4S	NRF280DN3S
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Magic/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal/External	Internal/External	Internal/External
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Yes	Yes/External	Yes/External
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	548 X 560 X 1710	540 X 560 X 1450	519 X 557 X 1485
Product/Pack (L X D X H)	568 X 580 X 1750	583 X 583 X 1480	239 X 577 X 1525
Loading/40'HQ	106	140	136

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF240DN3M	NRF200DN3M	NRF170DN3M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM
Condenser	External/Internal	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	548 X 560 X 1441	455 X 505 X 1295	455 X 505 X 1188
Product/Pack (L X D X H)	568 X 580 X 1481	475 X 525 X 1335	475 X 525 X 1228
Loading/40'HQ	136	218	218

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF210DGR



NRF190DN4S

Product Features

- Adjustable Thermostat • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح
- ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- لون فضي • خالٍ من مركبات الكلورو فلورو كربون



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF210DGR	NRF190DN4S
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Floral Patterns/Glass Door	Silver/PPM
Condenser	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Optional/Recess	Optional/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	485 X 515 X 1210	460 X 515 X 1210
Product/Pack (L X D X H)	530 X 550 X 1230	485 X 530 X 1220
Loading/40'HQ	176	192



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF135DDS
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Silver/PPM
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	450 X 445 X 860
Product/Pack (L X D X H)	465 X 475 X 880
Loading/40'HQ	370

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Adjustable Thermostat
- Defrost • Power saving silent and Tropical compressor • CFC FREE
- VCM finish • Floral design

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلج
- ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- ذراع رأسي • لون فضي • خالٍ من مركبات الكلورو
- فلورو كربون • تصميم الأزهار



SILENT
OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC
FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF220DSF
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Floral Silver/VCM
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	No/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	540 X 510 X 1234 580 X 570 X 1296
Loading/40'HQ	160



NRF150N

Product Features

- Temperature control
- Chiller Compartment • CFC-free
- Lock and key • Vegetable crisper

- تحكّم في درجة الحرارة • حجرة مبرد
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون
- مفتاح وقفل • حجرة خضروات



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF150N
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	White/PCM
Condenser	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	480 X 515 X 850 510 X 550 X 885
Loading/40'HQ	272

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF125SS1

Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- CFC FREE • Defrost

- ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح
- تصميم الظهر الفارغ • أرفف قابلة للتعديل
- خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF125SS 1	NRF125SS1	NRF125SS11
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/PCM	Silver/PCM	Silver/PCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	480 X 450 X 850 510 X 480 X 870	473 X 439 X 845 515 X 465 X 870	475 X 445 X 850 510 X 465 X 870
Loading/40'HQ	344	345	345



Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- Vertical handle • CFC FREE • Defrost

- ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
- الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي
- خالي من مركبات الكلورو فلورو كربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF110N 1	NRF1110N1	NRF1110N11
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	White/PCM	White/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	480 X 450 X 850	473 X 439 X 845	475 X 445 X 850
Product/Pack (L X D X H)	510 X 480 X 870	515 X 465 X 870	510 X 465 X 870
Loading/40'HQ	344	345	345

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- Vertical handle • CFC FREE • Defrost

• ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
 الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي • خالي من مركبات
 الكلورو فلورو كربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING
SILENT & RELIABLE
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A
REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NRF65N6	NRF65N4
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	White/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	445 X 475 X 490	440 X 470 X 510
Product/Pack (L X D X H)	465 X 510 X 510	460 X 490 X 550
Loading/40'HQ	575	573

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup





Product Features

- Vertical handle • Reversible door
- Inside condenser • Energy saving & low noise
- Adjustable front legs • Knock down door gasket
- Full range temperature control
- Sturdy slide out shelves • Transparent drawers

- قبضة عمودية • باب بحركة عكسية
- مكثف داخلي • توفير طاقة وضجيج منخفض
- أرجل أمامية قابلة للتعديل • مدقة باب
- تحكم كامل مدى درجة الحرارة
- رفوف قوية تسحب إلى الخارج • أدراج شفافة



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NUF350FFS	NUF250FFS	NUF350N2W	NUF250N2W
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	Foam/1/No Frost	Foam/1/No Frost	Foam/1/Defrost	Foam/1/Defrost
Color/Finish	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM	White/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Drawers/Display	6/Optional	6/Optional	7/Adjustable	6/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	590 X 610 X 1742	550 X 583 X 1435	596 X 595 X 1744	550 X 575 X 1395
Product/Pack (L X D X H)	630 X 640 X 1840	575 X 595 X 1490	630 X 620 X 1783	570 X 600 X 1455
Loading/40'HQ	76	142	77	142



Product Features

- Inside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Sliding Doors • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas • With digital indicator

- مكثف داخلي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب منزلفة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات • جهاز لتنظيف
- الحرارة قابل للتعديل • أداء عالي وضغط مداري
- غاز صديق للبيئة • مؤشر رقمي



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF1250SD	NSF1100SD
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	2/Glass/Sliding/(Swing optional)	2/Glass/Sliding/(Swing optional)
Body Color/Door Color	White/Black Door	White/Black Door
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Shelf/Type	5/Adjustable	5/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	1520 X 620 X 2010	1200 X 620 X 2010
Product/Pack (L X D X H)	1565 X 655 X 2050	1250 X 665 X 2050
Loading/40'HQ	25	28



NSF650SD



NSF650DD1

Product Features

- Inside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Sliding Doors • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas

- مكثف داخلي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب منزلقة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات
- جهاز لتنظيم الحرارة قابل للتعديل
- أداء عالي وضغط مداري • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF650SD	NSF650DD1
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	2/Glass/Sliding	2/Glass/Swing door
Color/Finish	White/Black Door	White/Aluminum Metal Door
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Shelf/Type	4/Adjustable	4/Adjustable
Voltage, Frequency, Phase	240V, 50Hz, 1 Ph	240V, 50Hz, 1 Ph
Dimension (MM)	1000 X 620 X 2010	950 X 575 X 1920
Product/Pack (L X D X H)	1050 X 665 X 2050	1010 X 640 X 2025
Loading/40'HQ	36	42



Product Features

- Outside condenser • With fan • With vertical light
- Adjustable wire shelves • With lock & universal castor
- Caster wheels • Adjustable thermostat
- High efficiency and tropicalized compressor
- Eco friendly Gas

- مكثف خارجي • مع المروحة • مع إنارة رأسية
- أرفف سلك قابلة للتعديل • أبواب منزلقة
- مع قفل ودولاب عالمي • عجلات
- جهاز لتنظيم الحرارة قابل للتعديل
- أداء عالي وضغط مداري • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NSF400	NSF350	NSF300
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Door/Number/Type	1/Glass/Swing	1/Glass/Swing	1/Glass/Swing
Body Color/Door Color	White/Black Door	White/Black Door	White/Black Door
Condenser	Outside	Outside	Outside
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Shelf/Type	4	4	3
Voltage, Frequency, Phase	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Unique Feature	With Digital Display and Compressor Fan	With Digital Display and Compressor Fan	With Digital Display and Compressor Fan
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	595 X 625 X 1965 620 X 655 X 2020	555 X 545 X 1930 580 X 590 X 2000	555 X 595 X 1800 580 X 620 X 1875
Loading/40'HQ	72	101	104

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



CHEST FREEZERS





NCF700DDI - NCF700DDE

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF700DDI	NCF700DDE
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Inner	Foam/Double Door/White	Foam/Double Door/Aluminum
Color	White	White
Condenser	Internal	External
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket/Type	3/Metal Coating	3/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Unique Feature	With Digital Display and Compressor Fan	With Digital Display and Compressor Fan
Dimension (MM)	1855 X 740 X 850	1855 X 740 X 850
Product/Pack (L X D X H)	1930 X 785 X 880	1930 X 785 X 880
Loading/40'HQ	45	45



NCF540N6E

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE




R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF540N6E
Origin	CHINA
Door/Number/Type	Aluminium /Foam Double Door
Color/Finish	White
Condenser	External/Internal
Refrigerant	R600a/ R134a
Lock & Key / Castor/Handle	Yes/Yes/Yes
Basket/Shelf /NOS	Basket/2
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz
Unique Feature	Digital Display /Compressor Fan
Dimension (MM)	1650 X 720 X 830MM
Product/Pack (L X D X H)	1695 X 760 X 882MM
Loading/40'HQ	62

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF442N5E	NCF342N5E	NCF262N5E	NCF202N5E	NCF152N5E
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam
Color	White	White	White	White	White
Condenser	External	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor/Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1300 X 700 X 845	960 X 700 X 845	905 X 545 X 845	705 X 545 X 845	545 X 545 X 845
Product/Pack (L X D X H)	1325 X 730 X 885	985 X 730 X 885	930 X 575 X 885	730 X 575 X 885	570 X 575 X 885
Loading/40'HQ	75	105	149	193	248



NCF440N6 - NCF340N5



NCF260N5 - NCF150N7

Product Features

- Internal Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency freezing system
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- White Inner technology for Easy cleaning
- Scratch proof door design

- مكثف داخلي • ضاغط استوائي
- نظام تجميد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- مكثف داخلي أبيض
- تقنية بي سي إم الداخلية لتنظيف سهل



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF440N6	NCF340N5	NCF260N5	NCF200N5	NCF150N5	NCF150N7
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam
Color	White	White	White	White	White	White
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes/2	Yes/2	Yes/2	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension(MM) Product/Pack(LXDXH)	1300 X 700 X 845 1325 X 730 X 885	960 X 700 X 845 985 X 730 X 885	905 X 545 X 845 930 X 575 X 885	705 X 545 X 845 730 X 575 X 885	545 X 545 X 845 570 X 575 X 885	530 X 525 X 833 560 X 555 X 875
Loading/40'HQ	75	105	149	193	248	263



Sliding Flat Glass with Foamed Door
NCF442N5EG - NCF262N5EG



Sliding Curve Glass Door
NCF390GL/ NCF400GL

Product Features

- Low e coated Toughened Glass • Tropicalized Compressor • High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- زجاج مقسى بتغليف منخفض
- ضاغط استوائي • نظام تبريد بكفاءة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF442N5EG	NCF342N5EG	NCF262N5EG	NCF390GL / NCF400GL
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Glass
Color	White	White	White	White
Condenser	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor/Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1300 X 700 X 845	960 X 700 X 845	905 X 545 X 845	1295 X 598 X 875
Product/Pack (L X D X H)	1325 X 730 X 885	985 X 730 X 885	930 X 575 X 885	1355 X 720 X 920
Loading/40'HQ	75	105	149	78/70

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



WATER DISPENSERS





NWD1300RS (with refrigerator) /
NWD1300CS (with cabinet)
(Silver Color)



NWD1300R (with refrigerator) /
NWD1300C (with cabinet)

NWD1300RS / NWD1300CS NWD1300R / NWD1300C WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water • Compressor cooling
- With Refrigerator • 3 Tap Design • CFC Free
- Anti-bacterial design • High efficiency compressor
- Anti spill system

- مياه باردة وساخنة • تبريد بضغط الهواء
- مزود بتلاجة • تصميم ثلاثي الصنغيات
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون
- تصميم مقاوم للبكتريا • ضاغط ذو أداء عالي
- نظام مانع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM





NWD1206N
(with refrigerator)



NWD1208
(with cabinet)



NWD1209

NWD1206N / NWD1208 / NWD1209 WATER DISPENSER

- Hot & cold water • Grey white color
- Stainless steel water tank (SS304) • High efficiency compressor cooling • Unique paper cup storage
- Stainless steel tank • Low noise design
- Anti-bacterial design • Unique single water outlet
- Double safety protection for low water • Anti spill system

- ماء حار وبارد • لون أبيض رمادي • خزان ماء من
- الستانلس ستيل (SUS304) • ضغط تبريد عالي الكفاءة
- وحدة تخزين فريدة للكؤوس الورقية • خزان من
- الستانلس ستيل • تصميم منخفض الضجيج • تصميم
- مضاد للبكتريا • منفذ ماء منفرد مميز • حماية مزدوجة
- للسلامة عند انخفاض الماء • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



SINGLE TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM





NWD1400C (with cabinet) /
NWD1400R (with refrigerator)

NWD1400C & NWD1400R WATER DISPENSER

- Hot, cool and normal water • Compressor cooling
- With Refrigerator • 3 Tap Design • CFC Free
- Anti-bacterial design • High efficiency compressor
- Anti spill system

- مياه باردة وساخنة • تبريد بضغط الهواء
- مزود بثلجة • تصميم ثلاثي الصنفيات
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون
- تصميم مقاوم للبكتريا • ضغط ذو أداء عالي
- نظام مانع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM





NWD1606R
(with refrigerator)



NWD1606C
(with cabinet)

NWD1606R / NWD1606C WATER DISPENSER

- Hot & cold water • Grey white color
- Stainless steel water tank (SS304) • High efficiency compressor cooling • Unique paper cup storage
- Stainless steel tank • Low noise design
- Anti-bacterial design • Unique single water outlet
- Double safety protection for low water • Anti spill system

- ماء حار وبارد • لون أبيض رمادي • خزان ماء من
- الستانلس ستيل (SUS³⁰⁴) • ضغط تبريد عالي الكفاءة
- وحدة تخزين فريدة للكؤوس الورقية • خزان من
- الستانلس ستيل • تصميم منخفض الضجيج • تصميم
- مضاد للبكتريا • منفذ ماء منفرد مميز • حماية مزدوجة
- للسلامة عند انخفاض الماء • نظام لمنع الانسكاب



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



ANTI SPILL
SYSTEM





NWD1900R (with refrigerator)



NWD1900C (with cabinet)



NWD1900T

NWD1900R / NWD1900C / NWD1900T WATER DISPENSER

- 3 Tap design : Hot / Normal / Cold
- Compressor cooling • R134a
- CFC Free • Anti-bacterial design
- High efficiency compressor

- تصميم حنفيات: ماء حار/عادي/بارد (عدد 3)
- ضاغط تبريد • R134a • خال من مركبات الكلورو فلورو
- كربون (CFC) • تصميم مقاوم للبكتيريا
- ضاغط ذو كفاءة عالية



COMPRESSOR
COOLING



CFC
FREE



3 TAP
DESIGN



ANTI SPILL
SYSTEM





NFWD2201A HOT WATER DISPENSER

- On/Off button for operation • Stainless steel decoration • Capacity : 2.2 Liters • With pump
- Temperature knob for variable water temperature
- Choose variable temperature setting option
- Boil dry and over heat protection • Double safety protection with twin thermostats • Rotatable spout for easy cleaning • Detachable water drip tray
- Power: 2200-2600W

- زر تشغيل/ إيقاف • زخارف من السแตนلس ستيل
- السعة: 2.2 لتر • مع مضخة • مقياس التحكم بدرجة
- حرارة الماء المتغيرة • مفتاح اختيار درجات الحرارة المتغيرة
- حماية من الغليان بدون ماء والتسخين الزائد
- حماية مزدوجة طارئة مع منظّمات حرارة مزدوجة
- صنوبر قابل للتدوير لسهولة التنظيف
- صينية تقطير ماء قابلة للفك • القدرة: ٢٢٠٠-٢٦٠٠ وات



2.2 LITERS
CAPACITY



TEMP CONTROL
KNOB



2200-2600
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup