

UHD SMART CURVED LED TELEVISIONS



UHD65CSLED

تلفزيون ذكي قياس ٦٥ سمارت المنحني LED
65" UHD SMART CURVED 4K LED TV

- Metal Frame & Stand
- Panel Resolution: 3840*2160 (4K*2K),
- 60Hz Refresh Rate • DVBT2 – Digital Tuner
- Android 5.1, Built-in WIFI and also DLNA
- SMART APP's such as Twitter, YouTube, Facebook, Skype
- Quad Core Processor • 1 GB RAM & 8GB Flash drive
- 100Hz Motion Frequency • Digital and Analog TV
- Sleep Timer • Auto Power Off
- 20W Speaker power output • Ultra Slim Frame
- OSD Language: English, Arabic, French, Hebrew, Persian,
- 1 x ANTENNA jack
- 4 x HDMI inputs (1 compatible with MHL 2.0)
- 1 x computer PC-RGB input
- 3 x USB inputs (1 compatible with 3.0)
- 1 x COMPONENT input • 1 x AV output • 1 x AV input
- 1 x Co Axial • 1 x Headphone output
- Wall Mount (Optional)
- Remote Control
- Smart Remote Control (Optional)
- User Manual

- الإطار والحامل المعدني
- دقة لوحة التحكم: 2160 x 3840 (4K*2K)
- معدل التحديث ٦٠ هرتز. • DVBT2 – موالف رقمي
- أندرويد ٥.١، واي فاي مدمج إلى جانب DLNA
- ميزة التطبيقات الذكية مثل تويتر ويوتيوب، وفيسبوك وسكايب
- معالج رباعي النواة • ذاكرة عشوائية اغيغا بايت، و ٨ غيغا بايت سواقة
- قابلة للإزالة. • تردد الصرقة ١٠٠ هرتز • تلفاز رقمي وتناظري
- مؤقت نوم • إطفاء أوتوماتيكي • قوة مخرجات مكبر الصوت ٢٠ واط
- إطار فائق الرقعة
- لغات الشاشة: الإنجليزية، العربية، الفرنسية، العبرية، الفارسية
- ١ × مخرج هوائي استقبال • ٤ × نقاط إدخال (١) HDMI متوافق مع ٢٠ واط
- ١ × مدخل RGB متوافق مع الحواسيب.
- ٣ × نقاط إدخال يو إس بي (١ متوافق مع ٣.٠)
- ١ × مدخل COMPONENT
- ١ × مخرج AV
- ١ × مدخل AV
- ١ × محور مشترك
- ١ × مخرج سماعات • حامل جداري (اختياري)
- جهاز تحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بعد ذكي • دليل المستخدم





UHD55CSLED

تلفزيون ذكي قياس ٥٥ سمات المنحني LED
55" UHD SMART CURVED LED TV

- Resolution 3840 x 2160
- Backlight Type LED
- TV Tuner System PAL/SECAM
- HDMI Resolution Support 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
- Input RF Antenna
HDMI (with HDCP support)
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
RCA Composite Video + Stereo Audio
USB input terminal
- Speakers Stereo (2x8W)
- Additional Features 3D digital noise reduction
- Power Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
Max Operation: 120W
Standby: < 0.5W

- 2160 x3840
- LED
- بال / سيكام
- ٤٨٠ بيه، ٤٨٠ آي، ٥٧٦ آي، ٧٢٠ بيه
- ١٠٨٠ بيه، ١٠٨٠ آي
- هوائي RF
- HDMI (مع دعم HDCP)
- مواصفات شاشة عرض كمبيوتر ٣.٥ + مم
- صوت ستريو
- صوت ستريو (مشترك)
- مدخل نهاية طرفية يو أس بي
- ستريو (٨x٢ واط)
- خفض رقمي للضجيج ثلاثي الأبعاد
- ٢٤٠-١٠٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز
- أقصى حد للتشغيل: ١٤٠ واط
- احتياطي الطاقة المطلوب أقل من ٠.٥ واط

- درجة الوضوح
- نوع الإضاءة الخلفية
- نظام موالف التلفاز
- دقة HDMI
- الإدخال

- السماعات
- خصائص إضافية
- القدرة





NTV5000CSLED

تلفزيون قياس ٥٠" عالية الوضوح سمارت المنحني LED
50" FULL HD SMART CURVED LED TV

- Resolution 1920 x 1080
- Backlight Type LED
- TV Tuner System PAL/SECAM
- HDMI Resolution Support 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
- Input RF Antenna
HDMI (with HDCP support)
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
RCA Composite Video + Stereo Audio
USB input terminal
- Speakers Stereo (2x8W)
- Additional Features 3D digital noise reduction
- Power Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
Max Operation: 120W
Standby: < 0.5W

- درجة الوضوح 1080 x 1080 (بكسل)
- نوع الإضاءة الخلفية LED
- نظام موالف التلفاز بال/ سيكام
- دقة HDMI ٤٨٠ بي.ه، ٤٨٠ آي، ٥٧٦ آي، ٧٢٠ بيه، ١٠٨٠ بي.ه، ١٠٨٠ آي هوائي RF
- الإدخال HDMI (مع دعم HDCP)
- السماعات مواصفات شاشة عرض كمبيوتر +٣.٥ مم صوت ستريو
- خصائص إضافية صوت ستريو (مشترك)
- القدرة مدخل نهاية طرفية يو أس بي ستريو (٨x٢ واط)
- خفض رقمي للضجيج ثلاثي الأبعاد
- أقصى حد للتنشغيل: ١٤٠ واط
- احتياطي الطاقة المطلوب أقل من ٠.٥ واط

SMART TV

HDMI

RazorSharp
CLARITY



USB

ULTRA SLIM

1080P
Full HD

CURVED LED TELEVISIONS



CURVED TV

DVB S2 DVB T2

NTV5000LED

تلفزيون قياس 50" عالية الوضوح المنحني LED
50" FULL HD CURVED LED TV

- Panel Resolution: 1920 x 1080
- USB - Video Playback
- HDMI
- Ultra Slim Curve Frame
- 9ms Response Time
- 16 watts Audio Output
- AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
- OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
- DVBT2 Optional

- الدقة: 1080x1920 (1080 بكسل)
- مدخل USB لتشغيل ملفات فيديو
- مدخل HDMI
- الإطار الإطار سليم منحنى
- 9ms زمن الاستجابة
- مخرج صوت 16 واط
- AV في، VGA، وأجهزة الكمبيوتر اوديو، سماعات في
- لغة العرض: انكليزي (الافتراضي) عربي، فرنسي، ايراني، روسي، تركي.
- الاختياري DVB T2

HDMI

**RazorSharp
CLARITY**



USB

ULTRASLIM

**1080P
Full HD**



NTV4300CSLED

تلفزيون قياس ٤٣" عالية الوضوح سمارت المنحني LED
43" FULL HD SMART CURVED LED TV

- Resolution
- Backlight Type
- TV Tuner System
- HDMI Resolution Support

1920 x 1080
LED
PAL/SECAM
480p, 480i,
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
RF Antenna
HDMI (with HDCP support)
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
RCA Composite Video +
Stereo Audio
USB input terminal
Stereo (2x8W)
3D digital noise reduction
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
Max Operation: 120W
Standby: < 0.5W

- Speakers
- Additional Features
- Power

1080 x 1080 (1080 بكسل)
LED
بال/ سيكام
٤٨٠ بي.ه، ٤٨٠ آي، ٥٧٦ آي، ٧٢٠ بيه
١٠٨٠ بي.ه، ١٠٨٠ آي
هوائي RF
HDMI (مع دعم HDCP)
مواصفات شاشة عرض كمبيوتر +٣.٥ مم
صوت ستريو
صوت ستريو (مشترك)
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
ستريو (٨x٢ واط)
خفض رقمي للضجيج ثلاثي الأبعاد
١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز
أقصى حد للتشغيل: ١٤٠ واط
احتياطي الطاقة المطلوب أقل من ٠.٥ واط

- درجة الوضوح
- نوع الإضاءة الخلفية
- نظام موالف التلفاز
- دقة HDMI
- الإدخال

- السماعات
- خصائص إضافية
- القدرة

SMART TV

HDMI

RazorSharp
CLARITY

RETINA SCREEN

USB

ULTRA SLIM

1080P
Full HD

CURVED LED TELEVISIONS



CURVED TV

DVB S2 DVB T2

NTV4300LED

تلفزيون قياس ٤٣" عالية الوضوح المنحني LED
43" FULL HD CURVED LED TV

- Panel Resolution: 1920 x 1080
- USB - Video Playback
- HDMI
- Ultra Slim Curve Frame
- 9ms Response Time
- 16 watts Audio Output
- AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
- OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
- DVBT2 Optional

- الدقة: 1080 x 1920 (1080 بكسل)
- مدخل USB لتشغيل ملفات فيديو
- مدخل HDMI
- الترتيب الإطار سليم منحنى
- 9ms زمن الاستجابة
- مخرج صوت 16 واط
- AV في، VGA، وأجهزة الكمبيوتر اوديو، سماعات في
- لغة العرض: انكليزي (الافتراضي) عربي، فرنسي، ايراني، روسي، تركي.
- الاختياري DVB T2

HDMI

**RazorSharp
CLARITY**



USB

ULTRA SLIM

**1080P
Full HD**



NTV4000CSLED

قياس ٤٠ سمات المنحني LED
40" SMART CURVED LED TV

- Resolution 1366 x 768
- Backlight Type LED
- TV Tuner System PAL/SECAM
- HDMI Resolution Support 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
- Input RF Antenna
HDMI (with HDCP support)
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
RCA Composite Video + Stereo Audio
USB input terminal
- Speakers Stereo (2x8W)
- Additional Features 3D digital noise reduction
- Power Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
Max Operation: 120W
Standby: < 0.5W

- Resolution 768 x 1366
- Backlight Type LED
- TV Tuner System بال / سيكام
- HDMI Resolution Support ٤٨٠ بيه، ٤٨٠ آي، ٥٧٦ آي، ٧٢٠ بيه، ١٠٨٠ بيه، ١٠٨٠ آي
- Input هوائي RF
HDMI (مع دعم HDCP)
- Speakers مواصفات شاشة عرض كمبيوتر +٣.٥ مم صوت ستريو صوت ستريو (مشترك)
- Additional Features مدخل نهاية طرفية يو أس بي ستريو (٨x٢ واط)
- Power خفض رقمي للضجيج ثلاثي الأبعاد ١٠٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز أقصى حد للتشغيل: ١٤٠ واط احتياطي الطاقة المطلوب أقل من ٠.٥ واط

- درجة الوضوح
- نوع الإضاءة الخلفية
- نظام موالف التلفاز
- دقة HDMI
- الإدخال

- السماعات
- خصائص إضافية
- القدرة

SMART TV HDMI

RazorSharp CLARITY

RETINA SCREEN

USB

ULTRA SLIM

CURVED LED TELEVISIONS



CURVED TV

DVB S2 DVB T2

NTV4000LED

قياس ٤٠ المنحني LED
40" CURVED LED TV

- Panel Resolution: 1366 x 768
- USB - Video Playback
- HDMI
- Ultra Slim Curve Frame
- 9ms Response Time
- 16 watts Audio Output
- AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
- OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
- DVBT2 Optional

- الدقة: 768 x 1366
- مدخل USB لتشغيل ملفات فيديو
- مدخل HDMI
- الترتيب الإطار سليم منحنى
- 9ms زمن الاستجابة
- مخرج صوت 16 واط
- AV في، VGA، وأجهزة الكمبيوتر اوديو، سماعات في
- لغة العرض: انكليزي (الافتراضي) عربي، فرنسي، ايراني، روسي، تركي.
- الاختياري DVB T2

HDMI

**RazorSharp
CLARITY**



USB

ULTRASLIM

