



WASHING MACHINES





NWM1200FSI



NWM1000FSI / NWM0900FSI

Product Features

- Stainless steel drum • A+++ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- Big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A+++
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1200FSI	NWM1000FSI	NWM0900FSI
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	12Kg/Inverter Type	10Kg/Inverter Type	9Kg/Inverter Type
Color	Silver/White	Silver/White	Silver/White
RPM	Steel/1200	Steel/1200	Steel/1200
Energy Class	A+++	A+++	A+++
Display	Digital display	Digital display	Digital display
Programs	12/17 optional	14/17 optional	14/17 optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	595 X 685 X 855 700 X 725 X 890	595 X 640 X 850 660 X 710 X 885	595 X 600 X 850 660 X 670 X 885
Loading/40'HQ	152	160	160



NWM800FN6CS



NWM800FN6



NWM700FN6

Product Features

- Stainless steel drum • A+ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- 8Kg model with big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A+
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- موديل ٨ كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM800FN6CS	NWM800FN6	NWM700FN6
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	8	8	7
Color	Silver	White	White
RPM	Steel/1200	Steel/1400	Steel/1200
Energy Class	A+	A+	A+
Display	Big Digital display	Big Digital display	Big Digital display
Programs	12/3 optional	12/3 optional	12/3 optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 500 X 850	595 X 600 X 850	595 X 480 X 850
Product/Pack (L X D X H)	657 X 555 X 885	660 X 670 X 885	657 X 535 X 885
Loading/40'HQ	215	162	227



NWM600FN7



NWM600FTW



NWM600FTW1

Product Features

- Stainless steel drum • A+ Energy efficiency
- Adjustable feet • LED display
- 8Kg model with big chrome door and digital display

- أنبوب صلب لا يصدأ • كفاءة استخدام الطاقة A +
- أقدام قابلة للتعديل • شاشة (LED)
- موديل ٨ كغ مع باب كروم كبير وشاشة رقمية



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM600FN7	NWM600FTW	NWM600FTW1
Origin	CHINA	Turkey	Turkey
Model Range	6	6	6
Color	White	White	White
RPM	Steel/1000	Steel/1000	Steel/800
Energy Class	A+	A+	A+
Display	Digital display	Digital display	LED Indicator
Programs	12/3 Optional	10/3 Optional	10/3 Optional
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	595 X 480 X 850	597 X 497 X 845	597 X 497 X 845
Product/Pack (L X D X H)	657 X 490 X 885	641 X 557 X 881	641 X 557 X 881
Loading/40'HQ	254	224	224



NWM1800TG



NWM1600TG



NWM1401THS

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1800TG	NWM1600TG	NWM1401THS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	18	16	14
Body/Color	Steel/Grey	Steel/Grey	Steel/Gold/Silver
Energy Class	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED
Programs	8	8	8
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	630 X 655 X 1024	630 X 655 X 1024	580 X 600 X 1070
Product/Pack (L X D X H)	700 X 730 X 1120	700 X 730 X 1120	665 X 665 X 1120
Loading/40'HQ	108	108	108



NWM1201TN1



NWM1010T5D
100% Dryer Option



NWM901T1G



NWM900TG

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتآكل ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING
DEVICE



STAINLESS
STEEL DRUM



QUICK
WASH



AUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROL



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1201TN1	NWM1010T5D	NWM901T1G	NWM900TG
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	12	10	9	9
Body/Color	Steel/Silver	Steel/White	Steel/Grey	Plastic/Grey
Energy Class	A+	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED	LED
Programs	8	8	8	8
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	610 X 630 X 990	584 X 621 X 978	560 X 575 X 950	575 X 585 X 970
Product/Pack (L X D X H)	660 X 690 X 1065	655 X 675 X 1060	615 X 640 X 1020	630 X 640 X 1025
Loading/40'HQ	108	152	152	160



NWM703T8



NWM703T7



NWM703T4



NWM700TG

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM703T8	NWM703T7	NWM703T4	NWM700TG
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	7	7	7	7
Body/Color	Steel/Silver	Steel/Silver	Steel/White	Plastic/Grey
Energy Class	A+	A+	A+	A+
Display	LED	LED	LED	LED
Programs	6	8	6	6
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	560 X 578 X 942	520 X 530 X 915	530 X 550 X 920	525 X 530 X 900
Product/Pack (L X D X H)	620 X 640 X 1020	585 X 620 X 970	569 X 610 X 1025	580 X 590 X 950
Loading/40'HQ	152	208	196	208



NWM650TN7



NWM550TN8



NWM500TG

Product Features

- Auto Balance • Anti-Wrinkle, Anti-rust body
- Child lock • Self-Diagnostic • Power off Memory
- With Pump models • High Quality Universal motor

- توازن تلقائي • هيكل مضاد للتجعد ومضاد للصدأ
- قفل لحماية الأطفال • تشخيص أعطال ذاتي • ذاكرة إطفاء
- موديلات مع مضخات • محرك يونيفرسال عالي الجودة



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM650TN7	NWM550TN8	NWM500TG
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	6	5	5
Body/Color	Steel/Silver	Plastic/White	Plastic/Grey
Energy Class	A+	A+	A+
Display/Pump	LED/Yes	LED/Yes	LED/No
Programs	6	5	5
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph	220-240V/50Hz/1Ph
Dimension (MM)	520 X 530 X 875	520 X 555 X 900	465 X 470 X 790
Product/Pack (L X D X H)	585 X 620 X 945	575 X 575 X 975	510 X 515 X 855
Loading/40'HQ	208	26.5/31	278



NWM1801SPN1



NWM1501SPN5

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للاصداء
- تصميم مضاد للصدمات



WATER SAVING DEVICE



STAINLESS STEEL DRUM



QUICK WASH



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1801SPN1	NWM1501SPN5
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	18	15
Body/Color	White	White
Energy Class	550W/220W	500W/230W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Transparent	Transparent
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1010 X 580 X 995	930 X 540 X 1010
Product/Pack (L X D X H)	1045 X 600 X 1000	970 X 570 X 1030
Loading/40'HQ	104	118

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM1401SPN4



NWM1201SPN8

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING
DEVICE



STAINLESS
STEEL DRUM



QUICK
WASH



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1401SPN4	NWM1201SPN8
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	18	15
Body/Color	White	White
Energy Class	550W/220W	500W/230W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Transparent	Transparent
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	980 X 570 X 1085	930 X 540 X 1010
Product/Pack (L X D X H)	1025 X 590 X 1115	970 X 570 X 1030
Loading/40'HQ	130	148


NWM1201SPN4

NWM1101SPN3

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للاصداء
- تصميم مضاد للصدمات


WATER SAVING DEVICE

QUICK WASH

AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL

SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1201SPN4	NWM1101SPN3
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	12	11
Body/Color	White	White
Energy Class	435W/170W	435W/170W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Glass	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	860 X 460 X 995	860 X 460 X 995
Product/Pack (L X D X H)	885 X 495 X 1000	885 X 495 X 1005
Loading/40'HQ	144	144



NWM1001SPN3



NWM900SPN5

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING
DEVICE



QUICK
WASH



AUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROL



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM1001SPN3	NWM900SPN5
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	10	9
Body/Color	Cream White	Cream White
Energy Class	450W/190W	460W/180W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	835 X 455 X 965	790 X 460 X 920
Product/Pack (L X D X H)	905 X 495 X 990	830 X 500 X 950
Loading/40'HQ	148	172



NWM800SPN3



NWM800SPN2

Product Features

- Silent operation • Twin tub washer
- Powerful big pulsator • Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت • اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية • هيكل بلاستيك كامل مقاوم للاصداء
- تصميم مضاد للصدمات



WATER SAVING DEVICE



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM800SPN3	NWM800SPN2
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	12	8
Body/Color	White	Cream White
Energy Class	435W/170W	360W/160W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Glass	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	860 X 460 X 995	770 X 445 X 900
Product/Pack (L X D X H)	885 X 495 X 1000	810 X 485 X 940
Loading/40'HQ	214	212

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NWM700SPN9



NWM700SPN8B

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



WATER SAVING
DEVICE



QUICK
WASH



AUTO IMBALANCE
SENSING & CONTROL



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM700SPN9	NWM700SPN8B
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	10	9
Body/Color	Cream White	Cream White
Energy Class	450W/190W	460W/180W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	835 X 455 X 965	790 X 460 X 920
Product/Pack (L X D X H)	905 X 495 X 990	830 X 500 X 950
Loading/40'HQ	224	240



NWM700SPN7



NWM700SPN2

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للاصداء
- تصميم مضاد للصدمات



WATER SAVING DEVICE



QUICK WASH



AUTO IMBALANCE SENSING & CONTROL



SILENT OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM700SPN7	NWM700SPN2
Origin	CHINA	CHINA
Model Range	7	7
Body/Color	Cream White	Cream White
Energy Class	360W/160W	360W/160W
Display	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	725 X 435 X 850	770 X 445 X 898
Product/Pack (L X D X H)	795 X 460 X 890	800 X 485 X 938
Loading/40'HQ	214	212



NWM600SPN3



NWM300SPN2



NWM250SP

Product Features

- Silent operation
- Twin tub washer
- Powerful big pulsator
- Rust proof plastic body
- Shock proof design

- تشغيل صامت
- اسطوانة غسيل مزدوجة
- وحدة دفع قوية
- هيكل بلاستيك كامل مقاوم للصدأ
- تصميم مضاد للصدمة



POWERFUL
BIG PULSATOR



SILENT
OPERATION

Product Range & Specifications

Model	NWM600SPN3	NWM300SPN2	NWM250SP
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Model Range	6/Twin	10	2.5/Twin
Body/Color	Plastic/Plastic	Cream White	Plastic/Plastic
Energy Class	360W/160W	450W/190W	150W/80W
Display	No/Plastic	No/Plastic	No/Plastic
Programs	Plastic	Plastic	Plastic
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	700 X 405 X 835	835 X 455 X 965	560 X 340 X 570
Product/Pack (L X D X H)	765 X 440 X 870	905 X 495 X 990	585 X 365 X 600
Loading/40'HQ	240	700	520

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



VACUUM CLEANERS





NVC251C VACUUM CLEANER

- Metal telescopic tube
- With speed control • Cyclone filtration system
- HEPA air outlet filter • Auto cord rewind
- Suction power : 280W approx.
- Capacity : 2.5 Liter • Low noise design
- With carry handle • Power: 2800W

- ماسورة معدنية متداخلة • تحكم في السرعة
- نظام ترشيح دوامي • مرشح خارجي لتنقية الهواء من
- الجسيمات العالقة بكفاءة عالية • إعادة لف السلك
- أوتوماتيكياً • قوة الشفط: ٢٨٠ وات تقريباً. • بمقبض للحمل
- السعة: ٢.٥ لترات • تصميم لضغط الضجيج
- الطاقة: ٢٨٠٠ وات



CYCLONE
FILTRATION



TELESCOPIC
METAL TUBE



2800
WATTS



6 291071 380793



NVC2302A1 VACUUM CLEANER

- Automatic cord rewinding Function
- Compact product design
- Filter full indication function • Multi stage filtration
- SMS cloth bag • Easy carry handle
- Extra power • Power: 1400W

- نظام الترجيع الآلي • منتج بتصميم مدمج
- وظيفة مؤشر لامتلاء المرشح
- نظام الترشيح متعددة • حقيبة من قماش SMS
- مقبض سهل الحمل للتخلص من الغبار
- قوة إضافية • الطاقة: 1400 واط



SMS
CLOTH BAG



EASY CARRY
HANDLE



1400
WATTS





NVC9260A1 VACUUM CLEANER

- Speed control on body
- Aluminum tube
- 3.5Lt capacity cloth bag
- Hepa exhaust filter
- High efficiency motor
- High suction power
- Multipurpose brush for Floor & carpet
- Power: 2000W

- مفتاح التحكم في السرعة على الهيكل
- أنبوبة ألومنيوم
- كيس قماشى بسعة ٣.٥ لتراً
- مرشح عادم عالي الكفاءة في تنقية الجسيمات
- موتور عالي الكفاءة
- طاقة شفط عالية
- فرشاة متعددة الأغراض للأرضيات والسجاد
- الطاقة: ٢٠٠٠ واط



EASY CARRY
HANDLE



TELESCOPIC
METAL TUBE



2000
WATTS





NVC959 VACUUM CLEANER

- High efficiency and power • Low noise level
- Blower available • Convenient carrying handle
- Dust full indicator • Multi filtration system
- Easy to fit metal telescopic tube • Dust tank capacity: 25L • Cord length: 5M • Power: 3000W

- قوة وكفاءة عالية • مستوى ضجيج متدن
- خاصية المنفاخ • نظام الترشيح متعددة
- مؤشر إمتلاء كيس الغبار • جامع غبار كبير سعة (٢٥ لتر)
- ماسورة معدنية متداخلة سهلة التركيب
- سلك كهرباء ٥ أمتار • الطاقة: ٣٠٠٠ واط



EASY CARRY
HANDLE



TELESCOPIC
METAL TUBE



3000
WATTS





NVC2520T VACUUM CLEANER

- High efficiency and power • Low noise level
- With blower function • Convenient carrying handle
- Dust full indicator • Multi filtration system
- Easy to fit metal telescopic tube • Cord length: 5 metre
- Dust tank capacity: 25 Litre • Power: 2200W

- طاقة وكفاءة عاليتان • ضجيج منخفض
- وظيفة النافخ • مقبض حمل مريح • مؤشر الامتلاء
- بالغبار • نظام ترشيح متعدد • ماسورة معدنية
- متداخلة سهلة التركيب • طول السلك: ٥ أمتار
- سعة خزان الغبار: ٢٥ لتراً • الطاقة: ٢٢٠٠ واط



BLOWER
FUNCTION



LARGE TANK
CAPACITY



2200
WATTS



6 291071 380816





NVC950T VACUUM CLEANER

- High efficiency and power • Low noise level
- With blower function • Convenient carrying handle
- Dust full indicator • Multi filtration system
- Easy to fit metal telescopic tube • Cord length: 5 metre
- Dust tank capacity: 17 Litre • Power: 1400-1600W

- طاقة وكفاءة عاليتان • ضجيج منخفض
- وظيفة النافخ • مقيض حمل مريح • مؤشر الامتلاء
- بالغبار • نظام ترشيح متعدد • ماسورة معدنية
- متداخلة سهلة التركيب • طول السلك: ٥ أمتار
- سعة خزان الغبار: ١٧ لتراً • الطاقة: ١٤٠٠-١٦٠٠ واط



EASY CARRY
HANDLE



TELESCOPIC
METAL TUBE



1400-1600
WATTS





NVC350T VACUUM CLEANER

- Metal telescopic tube
- 2000W power • With blower function
- With sponge filter • 360° rotatable wheels
- 25 Liters capacity drum
- Power: 2000W • Made in Turkey

- أنبوب تليسكوبي معدني
- استطاعة ٢٠٠٠ وات • مع خاصية دفع الهواء
- مع فلتر إسفنجي • دواليب/ عجلات دوارة ٣٦٠ درجة
- برميل سعة ٢٥ لتر
- القدرة: ٢٠٠٠ وات • صنع في تركيا



BLOWER
FUNCTION



LARGE TANK
CAPACITY



2000
WATTS





NVC709A VACUUM CLEANER

- Rechargeable Li-On battery 2200mAh
- Dual usage • Multi stage cyclone filtration
- With HEPA filter • With battery capacity display function
- Easily reaches high places
- Power: 130W

- بطارية Li-On قابلة لإعادة الشحن
- 220 امبير في الساعة • نظام ترشيح دوامي
- استخدام مزدوج • مع فلتر HEPA • مع خاصية عرض استطاعة البطارية
- يمكنها أن تصل بسهولة إلى الأماكن المرتفعة • الطاقة: 130 واط



BATTERY
DISPLAY
FUNCTION



TELESCOPIC
METAL TUBE



130
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



IRONS & GARMENT STEAMERS





ND1323A
DRY IRON

- Ceramic soleplate • Dry function
- Easy regulator to adjust temperature
- 1.6 mts. power cord • Power: 1000W

- سطح الأرضية من السيراميك • وظيفة تجفيف
- منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
- سلك كهربائي ١.٦ متر • طاقة: ١٠٠٠ واط



CERAMIC
COATED
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1000
WATTS





NDI725N
DRY IRON

- Ceramic soleplate • Dry function
- Easy regulator to adjust temperature
- 1.6 mts. power cord • Power: 1200W

- سطح الأرضية من السيراميك • وظيفة تجفيف
- منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
- سلك كهربائي 1.6 متر • طاقة: 1200 واط



CERAMIC
COATED
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1200
WATTS





NDI724N / NDI724 DRY IRON

- Golden teflon coated sole plate
- Overheating protection • Interchangeable cord
- Adjustable thermostat • Power on indicator
- Power: 1200W

- سطح الأرضية مطلي بالتفلون المذهب
- حماية من التسخين الزائد • سلك قابل للتغيير
- لاقط حرارة قابل للتعديل • مؤشر ضوئي لوضعية التشغيل
- الطاقة: ١٢٠٠ واط



GOLDEN
TEFLON COATED
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1200
WATTS





NDI1172A
DRY IRON

- With aluminum polish soleplate
- Dry function iron • Easy grip handle
- Indicator light • Power: 1000W

- لوحة قاعدية مطلية بالألومنيوم
- وظيفة الكي الجاف • مقبض بمسكة مريحة
- مصباح مؤشر للطاقة • طاقة: 1000 واط



ALUMINIUM
POLISH
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1000
WATTS





NSI600AS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Nano Ceramic non stick base
- Equipped with anti drip • Water tank capacity : 450ml
- Variable steam control • Steam burst
- Over-heat protection • With auto shut-off
- Self-clean • Power: 3000W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك
- مضادة للانصاق • مزودة بخاصية منع التقيط
- خزان ماء بسعة ٤٥٠ مل •عدادات مختلفة للتحكم في
- البخار • إطلاق البخار • حماية من السخونة المفرطة
- وحدة تنظيف ذاتي • الطاقة: ٣٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



3000
WATTS





NSI888TS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Non-stick Teflon soleplate
- Equipped with anti drip • Vertical steam function
- Easy regulator to adjust temperature
- Big 330ml water tank • Steam burst
- Self cleaning unit • Power: 2200W

- كي بالبزار/جاف/بالرذاذ • لوحة قاعدية تيفلون
- مانعة للالتصاق • مزود بخاصية منع التقطير
- تدفق البخار العمودي • وحدة تنظيف ذاتي
- منظم سهل الاستخدام لتعديل درجة الحرارة
- خزان ماء كبير بسعة ٣٣٠ مل • إطلاق البخار • الطاقة: ٢٢٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2200
WATTS





NSI702CS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron
- Ceramic non stick base • Equipped with anti drip
- 250ml water tank capacity
- Self cleaning unit • Power: 2000W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك
- مضادة للالتصاق • مزودة بخاصية منع التقيط
- خزان ماء بسعة ٢٥٠ مل • وحدة تنظيف ذاتي
- الطاقة: ٢٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000
WATTS





NSI701CS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Ceramic non stick base
- Equipped with anti drip
- 250ml water tank capacity
- Self cleaning unit • Power: 2000W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك
- مضادة للانزلاق • مزودة بخاصية منع التنقيط
- خزان ماء بسعة ٢٥٠ مل • وحدة تنظيف ذاتي
- الطاقة: ٢٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000
WATTS





NSI703CS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron
- Ceramic non stick base • Equipped with anti drip
- 250ml water tank capacity • Self cleaning unit
- Power: 2000W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك
- مضادة للاتصاق • مزودة بخاصية منع التقيط
- خزان ماء بسعة ٢٥٠ مل
- وحدة تنظيف ذاتي • الطاقة: ٢٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000
WATTS





NSI602CS STEAM IRON

- Ceramic non stick soleplate • Steam / Dry / Spray iron
- Vertical steam function • Anti-drip function
- Self cleaning unit • Big 250ml water tank
- Power: 2000W

- قاعدة سيراميك • مكواة بالبخار/جافة/بالرشاد
- تدفق البخار العمودي • مزودة بخاصية منع التنقيط
- وحدة تنظيف ذاتي • خزان ماء بسعة ٢٥٠ مل
- الطاقة: ٢٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000
WATTS





NSI858A STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Ceramic non stick base • Easy temperature regulator
- 240ml water tank capacity • Convenient rotating cord • Power: 1600W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك مضادة للالتصاق • منظم حراري سهل الاستخدام
- خزان ماء بسعة ٢٤٠ مل • سلك ملتف ملائم الطاقة: ١٦٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



1600
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup



PRODUCT
CATALOGUE
2020-2021

IRONS & GARMENT STEAMERS





NGS666AB
GARMENT STEAMER
 WITH IRONING BOARD

- High quality adjustable telescopic poles for easy storage
- Double protection
- Overheating fuse protection
- Duration of hot steam: 50min. approx
- 2 Litre water tank
- With Iron board
- Preheat time: 45s
- Power: 1800W

- أعمدة متداخلة قابلة للتعديل عالية الجودة
- سهولة التخزين
- حماية مزدوجة
- حماية من الانصهار من السخونة المفرطة
- مدة البخار الساخن: ٥٠ دقيقة تقريباً
- سعة ٢.٠ لتر
- بلوحة كي
- معدل البخار: حوالي ٣٥ غ/دقيقة
- الطاقة: ١٨٠٠ واط



SUIT HANGER
SYSTEM



2 STEAM
LEVELS



1800
WATTS





NGS892AB
GARMENT STEAMER
 WITH IRONING BOARD

- 2.0 Litre capacity
- Double Aluminum poles for heavy garments
- Thermostat protection • 10 Steam levels
- Continuous steam : 55 minutes
- Preheat time : 45sec • With iron board
- Overheat protection • Power: 2000W

- سعة ٢.٠ لتر • أعمدة ألومنيوم مزدوجة للملابس الثقيلة • منظم حرارة للحماية
- ١٠ مستويات للبخار • بخار مستمر: ٥٥ دقيقة
- وقت التسخين المسبق: ٤٥ ثانية • معدل البخار: حوالي ٣٥ غ/دقيقة • بلوحة كي • حماية من السخونة المفرطة • الطاقة: ٢٠٠٠ واط



SUIT HANGER SYSTEM



10 STEAM LEVELS



2000 WATTS





NGS566A GARMENT STEAMER

- High quality adjustable telescopic poles for easy storage
- 2 Steam levels for various textile
- Double protection • Overheating fuse protection
- 2 Litre water tank
- Duration of hot steam: 50min. approx
- Preheat time: 45s
- Power: 1800W

- أعمدة متداخلة قابلة للتعديل عالية الجودة
- سهولة التخزين
- مستويان للبخار لمختلف الأنسجة
- حماية مزدوجة • حماية من الانصهار من السخونة المفرطة
- سعة ٢,٠ لتر • مدة البخار الساخن: ٥٠ دقيقة
- معدل البخار: حوالي ٣٥ غ/دقيقة
- الطاقة: ١٨٠٠ واط



SUIT HANGER
SYSTEM



2 STEAM
LEVELS



1800
WATTS





NGS88H HANDHELD GARMENT STEAMER

- Powerful continuous steam • Stainless steel panel
- Removable water tank • Over heat protection
- Indicator light • With pump inside
- Water tank capacity: 330ml • Steam capacity: 20-25g
- Auto shut off • Power: 1000W

- بخار قوي مستمر • لوحة من فولاذ لا يصدأ
- خزان ماء قابل للفصل • حماية من السخونة المفرطة
- مصباح مؤشر • مضخة داخلية
- سعة خزان الماء: ٣٣٠ مل • سعة البخار: ٢٠-٢٥ غ
- إيقاف عن التشغيل أوتوماتيكي • الطاقة: ١٠٠٠ واط



STAINLESS
STEEL PANEL



REMOVABLE
WATER TANK



1000
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup