



CHEST FREEZERS





NCF700DDI - NCF700DDE

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF700DDI	NCF700DDE
Origin	CHINA	CHINA
Door/Number/Inner	Foam/Double Door/White	Foam/Double Door/Aluminum
Color	White	White
Condenser	Internal	External
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Castor	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket/Type	3/Metal Coating	3/Metal Coating
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Unique Feature	With Digital Display and Compressor Fan	With Digital Display and Compressor Fan
Dimension (MM)	1855 X 740 X 850	1855 X 740 X 850
Product/Pack (L X D X H)	1930 X 785 X 880	1930 X 785 X 880
Loading/40'HQ	45	45



NCF540N6E

Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE




R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF540N6E
Origin	CHINA
Door/Number/Type	Aluminium /Foam Double Door
Color/Finish	White
Condenser	External/Internal
Refrigerant	R600a/ R134a
Lock & Key / Castor/Handle	Yes/Yes/Yes
Basket/Shelf /NOS	Basket/2
Voltage, Frequency, Phase	220-240V/50Hz
Unique Feature	Digital Display /Compressor Fan
Dimension (MM)	1650 X 720 X 830MM
Product/Pack (L X D X H)	1695 X 760 X 882MM
Loading/40'HQ	62

*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



Product Features

- External Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- مكثف خارجي • ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF442N5E	NCF342N5E	NCF262N5E	NCF202N5E	NCF152N5E
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam	Aluminium/Foam
Color	White	White	White	White	White
Condenser	External	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor/Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1300 X 700 X 845	960 X 700 X 845	905 X 545 X 845	705 X 545 X 845	545 X 545 X 845
Product/Pack (L X D X H)	1325 X 730 X 885	985 X 730 X 885	930 X 575 X 885	730 X 575 X 885	570 X 575 X 885
Loading/40'HQ	75	105	149	193	248



NCF440N6 - NCF340N5



NCF260N5 - NCF150N7

Product Features

- Internal Condenser • Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency freezing system
- Silent Operation • Fast Cooling Technology
- White Inner technology for Easy cleaning
- Scratch proof door design

- مكثف داخلي • ضاغط استوائي
- نظام تجميد بكفاءة طاقة عالية
- تشغيل صامت • تقنية تبريد سريع
- مكثف داخلي أبيض
- تقنية بي سي إم الداخلية لتنظيف سهل



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF440N6	NCF340N5	NCF260N5	NCF200N5	NCF150N5	NCF150N7
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam	White/Foam
Color	White	White	White	White	White	White
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Castor Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes/2	Yes/2	Yes/2	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension(MM) Product/Pack(LXDXH)	1300 X 700 X 845 1325 X 730 X 885	960 X 700 X 845 985 X 730 X 885	905 X 545 X 845 930 X 575 X 885	705 X 545 X 845 730 X 575 X 885	545 X 545 X 845 570 X 575 X 885	530 X 525 X 833 560 X 555 X 875
Loading/40'HQ	75	105	149	193	248	263



Sliding Flat Glass with Foamed Door
NCF442N5EG - NCF262N5EG



Sliding Curve Glass Door
NCF390GL/ NCF400GL

Product Features

- Low e coated Toughened Glass
- Tropicalized Compressor
- High Energy efficiency Cooling System
- Silent Operation
- Fast Cooling Technology
- Stucco Embossed Aluminium Inner

- زجاج مقسى بتغليف منخفض
- ضاغط استوائي
- نظام تبريد بكفاءة عالية
- تشغيل صامت
- تقنية تبريد سريع
- طبقة داخلية من الألمنيوم المزين بالنقوش



LOCK AND KEY



FAST COOLING



WITH CASTOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

Product Range & Specifications

Model	NCF442N5EG	NCF342N5EG	NCF262N5EG	NCF390GL / NCF400GL
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Interior/Doors	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Foam+Glass	Aluminium/Glass
Color	White	White	White	White
Condenser	External	External	External	External
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a/R134a
Lock & Key/Castor/Handle	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes	Yes/Yes/Yes
Basket	Yes	Yes	Yes	Yes
Voltage, Frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimension (MM)	1300 X 700 X 845	960 X 700 X 845	905 X 545 X 845	1295 X 598 X 875
Product/Pack (L X D X H)	1325 X 730 X 885	985 X 730 X 885	930 X 575 X 885	1355 X 720 X 920
Loading/40'HQ	75	105	149	78/70

NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091.
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524).
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com

 www.facebook.com/NikaiGroup